

Negru virtos

Vass4R09s416-420




Collection Vassal-Montpellier


1667Mtp4

Handwritten:
Negru virtos
Vass4R09s416-420


Handwritten:
L- 28A2

Handwritten:
Negru Virtos









Miller: 0 1 2 3 ④ 5
 Désignation : *Negru Vint*
 Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 2
 Vigueur : 2,5
 Date de Véraison : 13-8-65
 Date de Maturité : 13.9.65
 Pourriture ① +4
 GRAPPE : G - M - P - L - H - C.
 BAIE : TG - G - P -
 Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 ① saveur : s - m - ar - fox. herb.
 s 2 ② disc - sph. - ell. - ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 ③
 s 4 ④ avec pépins - apyrène
 s 5 ⑤ jus : inc. - coloré

Pédoncule : L M- C-

DESIGNATION : *Negru Vint*
 CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 2
 Vigueur : 2,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : 3.8.66
 Date de maturité : 10-9-66
 Pourriture : ① +4
 Pédoncule : ①
 Millerandage : 13
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s ⑥
 s 2 8
 s 3 ③ avec pépins - apyrène.
 s 4 ④ Jus : inc. - coloré.
 s 5 ⑤

DESIGNATION : *Negru Vint*
 CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 2
 Vigueur : 4
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : 2.8.67
 Date de maturité : 18.9.67
 Pourriture : 0,5 +5
 Pédoncule : M
 Millerandage : 4,5
 GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s ⑦
 s 2 8
 s 3 - avec pépins - apyrène.
 s 4 ⑦ Jus : inc. - coloré.
 s 5 ⑥

Année : 1965

Emplacement 4-28A2..... Désignation Négru Virtos.....

DATES									
	Nombre total								
	26,3								
1	6	3 x							
2	3	3 x							
3	4	2 x							
4	7	3							
5	6	5 x							

D de 26.3 65 x -2

Année : 1966

Emplacement 4P28A2..... Désignation Négru Virtos.....

DATES									
	Nombre total								
	5-3	11.3							
1	9	2	7 x						
2	10	1	6 x						
3	5	2	4 x						
4	4		2 x						
5	11		4						

Dle 10-3-1966
-2

Année : 1967

Emplacement 4.28 A2 Désignation Negru Vintós

		D A T E S							
Nombre total		6/3	10-3						
1	10	2 (6)	6	x					
2	10	1 (6)	6	x					
3	8								
4	4	0	0						
5	11	0	6	x					

De 10/3/67
-3

Désignation : *Négu Vitor*
Emplacement : *4.28 A 2 p 2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8)^{2 et 3} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

*Reu
Mait*

Désignation : *Négre Vitor*
Emplacement : *4.28 A2 s.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ *Jaunâtre* autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé ⑨.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement ④.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65

Désignation : *Negm vertes*
Emplacement : *4.28 A 22.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ③.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Negm Vitis*
Emplacement : *4.28 A2 A1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Revue 1.65

Emplacement : 4.28 AL 2.2

Désignation : Negro Vitis

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)¹²
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2)¹⁸ - Moyenne (3)¹⁷ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2)¹⁸ - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 8-65

Dénomination *Negrin Vertes*
Planche *4.28 A 2* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1667-04

Désignation :

Negru vertes

Origine :

Emplacement : 4.28 - A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3. ♀
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle L₃ X L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - ~~(5)~~
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 70